

Tabela 1: Características dos nódulos tireoidianos submetidos a Tireoidectomia de acordo com o TIRADS*

	TR1-2 (n=34)	TR3 (n=59)	TR4 (n=152)	TR5 (n=115)	P
Idade	46,1 (10,3)	43,1 (11,1)	44,5 (12,6)	42,0 (11,7)	0,322
<30 anos	2 (5,9)	8 (13,6)	24 (15,8)	20 (17,4)	0,407***
31-40 anos	8 (23,5)	13 (22,0)	32 (21,1)	38 (33,0)	0,139**
41-50 anos	14 (41,2)	27 (45,8)	55 (36,2)	29 (25,2)	0,036**
51-60 anos	5 (14,7)	7 (11,9)	25 (16,9)	21 (18,3)	0,743**
>61 anos	5 (14,7)	4 (6,8)	16 (10,5)	7 (6,1)	0,339***
Sexo					0,193**
Masculino	10 (29,4)	11 (18,6)	22 (14,5)	24 (20,9)	
Feminino	24 (70,6)	48 (81,4)	130 (85,5)	91 (79,1)	
Tamanho	3,6 (1,5)	2,9 (1,5)	2,2 (1,4)	1,7 (0,6)	<0,001
>1,0cm	34 (100,0)	57 (96,6)	129 (84,9)	79 (68,7)	<0,001**
>1,5cm	31 (91,2)	49 (83,1)	90 (59,2)	55 (47,8)	<0,001**
>2,5cm	25 (73,5)	34 (57,6)	57 (37,5)	23 (20,0)	<0,001**
Localização					0,243**
Lobo Direito	15 (44,1)	38 (64,4)	87 (57,2)	64 (55,7)	
Lobo Esquerdo	19 (55,9)	18 (30,5)	55 (36,2)	43 (37,4)	
Istmo	0 (0,0)	3 (5,1)	10 (6,6)	8 (7,0)	
Número					0,897**
Único	22 (64,7)	38 (64,4)	102 (67,1)	72 (62,6)	
Múltiplo	12 (35,3)	21 (35,6)	50 (32,9)	43 (37,4)	
Quantos	1,4 (0,6)	1,6 (0,9)	1,5 (0,8)	1,5 (0,8)	0,933
Composição					<0,001**
Cístico	6 (17,6)	0 (0,0)	1 (0,7)	1 (0,9)	<0,001***
Misto	27 (79,4)	7 (11,9)	29 (19,1)	14 (12,2)	<0,001**
Sólido	1 (2,9)	52 (88,1)	119 (78,3)	100 (87,0)	<0,001***
Indeterminado	0 (0,0)	0 (0,0)	3 (2,0)	0 (0,0)	0,247***
Focos Ecogênicos					<0,001**
Nenhum	34 (100,0)	59 (100,0)	111 (73,0)	25 (21,7)	<0,001**
Macrocalcificações	0 (0,0)	0 (0,0)	15 (9,9)	4 (3,5)	0,006***
Periféricas	0 (0,0)	0 (0,0)	13 (8,6)	5 (4,3)	0,029***
Microcalcificações	0 (0,0)	0 (0,0)	13 (8,6)	81 (70,4)	<0,001***
Ecogenicidade					<0,001**
Anecoico	6 (17,6)	0 (0,0)	4 (2,6)	0 (0,0)	<0,001***
Hiper ou Isoecoico	26 (76,5)	52 (88,1)	58 (38,2)	16 (13,9)	<0,001**
Hipoecoico	1 (2,9)	7 (11,9)	85 (55,9)	94 (81,7)	<0,001***
Muito Hipoecoico	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (1,3)	5 (4,3)	0,130***
Indeterminado	1 (2,9)	0 (0,0)	3 (3,0)	0 (0,0)	0,259***
Margens					<0,001**
Suave	31 (91,2)	56 (94,9)	89 (58,6)	45 (39,1)	<0,001**
Mal definida	2 (5,9)	3 (5,1)	34 (22,4)	35 (30,4)	<0,001***
Irregular	0 (0,0)	0 (0,0)	28 (18,4)	33 (28,7)	<0,001***
Extra-tireoidiana	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (0,7)	2 (1,7)	0,577***
Indeterminado	1 (2,9)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0,022***
Formato					<0,001***
Mais largo	34 (100,0)	59 (100,0)	119 (78,3)	64 (55,7)	
Mais alto	0 (0,0)	0 (0,0)	33 (21,7)	51 (44,3)	

*Média e desvio-padrão, números absolutos e percentagens; **Teste de Kruskal-Wallis;
 ***Teste Exato de Fisher.

Tabela 2: BETHESDA e Histopatologia dos nódulos tireoidianos submetidos a Tireoidectomia de acordo com o TI-RADS*

	TR1-2 (n=34)	TR3 (n=59)	TR4 (n=152)	TR5 (n=115)	P
Pontuação TI-RADS	1,7 (0,5)	3 (0,0)	4,9 (0,9)	7,9 (1,3)	<0,001
PAAF indicada?	0 (0,0)	34 (57,6)	90 (59,2)	79 (68,7)	<0,001***
Bethesda					<0,001**
1	7 (20,6)	3 (5,1)	8 (5,3)	5 (4,3)	0,005***
2	16 (47,1)	21 (35,6)	30 (19,7)	16 (13,9)	<0,001**
3	2 (5,9)	16 (37,1)	21 (13,8)	11 (9,6)	0,007***
4	4 (11,8)	2 (3,4)	12 (7,9)	5 (4,3)	0,272***
5	3 (8,8)	14 (23,7)	41 (27,0)	44 (38,3)	0,005***
6	2 (5,9)	14 (23,7)	40 (26,3)	34 (29,6)	<0,001***
Histologia					
Benigno	25 (73,5)	34 (57,6)	48 (31,6)	35 (30,4)	<0,001**
Carcinoma Papilífero	8 (23,5)	19 (32,2)	95 (62,5)	80 (69,6)	<0,001**
Carcinoma Folicular	0 (0,0)	3 (5,1)	7 (4,6)	1 (0,9)	0,173***
Outros Tipos	1 (2,9)	3 (5,2)	2 (1,3)	0 (0,0)	0,081***

*Média e desvio-padrão, números absolutos e percentagens; **Teste de Kruskal-Wallis;
 ***Teste Exato de Fisher.

Tabela 3: Razão de Chance Ajustada de Bethesda e Carcinoma Papilífero em comparação a nódulos TI-RADS 1/2

	P	RC	IC95%
TI-RADS 3			
Bethesda 4	0,198	0,313	0,053-1,834
Bethesda 5	0,170	3,060	0,619-15,132
Bethesda 6	0,995	0,994	0,118-8,393
Carcinoma Papilífero	0,913	0,932	0,262-3,318
TI-RADS 4			
Bethesda 4	0,706	1,267	0,369-4,350
Bethesda 5	0,124	3,175	0,730-13,815
Bethesda 6	0,104	4,246	0,742-24,296
Carcinoma Papilífero	0,119	2,425	0,796-7,386
TI-RADS 5			
Bethesda 4	0,972	0,975	0,236-4,025
Bethesda 5	0,009	7,483	1,654-33,858
Bethesda 6	0,022	8,089	1,346-48,620

Carcinoma Papilífero	0,303	1,863	0,570-6,088
-----------------------------	-------	-------	-------------